



EBS-6950 Master Edition

ПРИНТЕР | ИНДУСТРИАЛНО МАРКИРАНЕ CIJ | BOLTMARK®II





Boltmark® II

EBS-6950

MASTER
EDITION

ИНДУСТРИАЛЕН ИНКДЖЕТ ПРИНТЕР ЗА МАЛКИ СИМВОЛИ (CIJ)

Master Edition на серията **Boltmark® II**: същият хардуер като EBS-6900, с по-ниски разходи за работа. Работи с **iModule® II Super** за до 8000 часа или 18 месеца, доставян в икономични пакети, а опцията **Robot** за обратен печат е стандартна. Доставка се без iModule® – вие избирате пакета според броя на смените.

Серията **Boltmark® II** има корпус със **защита до IP65**, който пази принтера от прах и силни водни струи – за надеждна работа дори в тежка индустриална среда.

- **Пестене на енергия**: средна консумация на серията **Boltmark® II** само **19 W**.
- **ACPS®** – управление на захранването за надеждна работа при спиране на тока.
- **my.ebs.ink®** – дистанционно управление на принтерите в мрежата през браузър.
- **iModule® II Super** – мастило за до **8000 ч** или **18 месеца** работа.


Печата до 4 реда текст (опция), графики, фигури, 1D и 2D кодове, формати за дата и час и променливи данни:

32 25 16



Обем на бутилката:

250 ml
500 ml
900 ml



Височина на печат:

до 16 mm



* EBS6950 от серията **Boltmark® II** е едноцветен принтер и работи с конкретен цвят и основа на мастилото; смяната на цвета и/или основата изисква сервисна намеса.



ACPS® (Anti Clogging Power Supply)

Вградена, автоматична, интелигентна система за управление на захранването, която изключва принтера правилно – с пълна процедура по промиване – при спиране на тока. Щом захранването се върне, принтерът е готов веднага и не забавя производствената линия.

- **Boltmark®II** EBS6950 – предлага се като опция

my.ebs.ink® – приложение за дистанционно управление на принтери за малки символи (CIJ), с което изпълнявате всички операции от контролния панел на принтера чрез функцията „Дистанционно управление“ (напр. старт и стоп на печата, настройка на параметри, избор на съобщение). Получавате и информация за консумативите: ниво на мастилото и разтворителя, износване на **iModule®**, срокове на годност и известие преди предстоящата им смяна.

Много конфигурации и хардуерни опции:

- селектор на кодове (сериен, паралелен, RS-232)
- светлинен индикатор за състояние
- управление на конвейера
- поддръжка на манипулатор
- нулиране/вход на броячи
- поддръжка на втори фотодатчик
- обратен печат „Robot“ – **стандартно**

Цветовете на мастилото:

специални мастила



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология на печат	CIJ (Continuous Ink-Jet)
Височина на символите	до 16 mm
Макс. точки във вертикална колона	до 32 точки
Редове текст в съобщение	4 (при матрица 7x5)
Печатани елементи	текст, дата/час, брояч, фигури, 1D/2D кодове и др.
Положение на главата	произволно
Дължина и тип на кабела на главата	3 m, стандартно (опция: 6 m с допълнителна защита)
Тегло (с пълни бутилки)	14,3 kg
Материал на корпуса	неръждаема стомана INOX 100%
Клас на защита на корпуса	IP55 (опция: IP65)
Портове и комуникация	Ethernet RJ45, USB (RS232 опция)
Управление	Вграден сензорен екран LCD 5,7" / 144,8 mm
Непрекъсната работа	работа 24/7
Тип мастило	на багрилна основа
Макс. консумация	19 W





EBS | Почти 50 години опит и иновации

От 1977 г. EBS играе важна роля в развитието на индустриалното маркиране. Първите ѝ решения и новаторски разработки в мастиленоструйния печат се използват и днес по целия свят.

Днес EBS е международен производител и мултинационална компания с дъщерни дружества и заводи в Европа, САЩ и Китай и работи с много партньори на всички континенти.

В разработката и производството на продуктите на EBS работят близо 250 души в Полша и Германия. EBS продължава да задава световни стандарти за качество, иновации и обслужване и води развитието на мастиленоструйните принтери.

Продуктите ѝ отговарят на високи изисквания, работят в над 60 държави и се предлагат от над 160 дистрибутори, търговци и производители на оборудване (OEM).

Каним ви и вие да станете потребители на нашите устройства.



МЕЛАРКО ЕООД

бул. Ал. Стамболийски 55, ет. 4
София, България



+359 2 495 0846

sales@melarko.com



www.melarko.com